14 A127
Regrat
3 R1 AS66-570




Regrat

14 A127





Regrat

Désignation :

Clos Planche 14 Côté A No 127

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 28.8.1958 Pr=0 +2

Charge :

s. 1 1

2 0

3 1

4 1

5 3

---

Désignation : Regrat

Clos Planche 14 Côté A No 127

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité: 8-10-56 +7 7

s1 - 14
s2 - 0
s3 - 5
s4 - 7
s5 - 10

Pr. 3 -

4e époque

---

Désignation Regrat

Clos Planche 14 Côté A No 127

Vigueur : 1

Date de mâturité : 19.8.59 +1

P = 2

Charge :

S. 1 8

2 0

3 5

4 4

5 6

---

Désignation : Regrat

Clos Planche 14 Rang A Souche 127

Vigueur : 2 V le 31.7.61

Date de Maturité : 3.9.62 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C.)

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl. - Gr - Rs - (Rg) - ou (N.) Rougeâtre

Charge :

s 1 7 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 0 Disc - sph - (ell) - Ov -
Obov - cyl - fus.

s 3 4

s 4 5 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 4 jus : inc. - ~~coloré~~

Désignation Regrat

Clos Planche 14 Côté A N°127

Vigueur : 2

Date de mâturité 31.8.60 (+4)

Charge : P-0

s. 1 6

2 0

3 3

4 8

5 10

Regrat

Année 1956

n° . . . . . . . . . . Planche . . . . . . . . . Côté 14 A 127

| | Nombre total | DATES 20 | 23 | 26 | 30 | 31 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | | | |
| ~~2~~ | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | | | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |

III 31-3-56 D

Regrat

Année 1957

N° . . . . . . . . . . Planche . . . . . . . . . . Côté 14 A 127

| | Nombre total | DATES 12/3 | 14-3 | 18-3 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | | | | | |
| ~~2~~ | | 0 | | | | | | | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | x | | | | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | x | | | | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | | |

IIIe D le 18-3-57

Année 1958 - Regrat -

N° .......................... Planche .......................... Côté 14 A 127 ..........

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15/3 | | 22/3 | 27/3 | | | | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 x | | | | |
| 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 x | | | | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 x | | | | |

D le 25-3-58

IIe

Année 1959 Regrat

N° .................... Planche 14 A 127 .......... Côté ....................

| | Nombre Total | DATES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 18.3 | 21.3 | | | | | |
| 1 | 10 | 1 | 2 | | | | | |
| 2 | 4 | 4 | 4 | | | | | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | | | | | |
| 4 | 8 | 2 | 5 | | | | | |
| 5 | 10 | 0 | 3 | | | | | |

D le 21-3-59

# Regrat

Veraisons à 50 %

| | | 76 | | 77 | | 78 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VII 20 A2 | 29-7 | 0 | 8-8 | +1 | 1-8 | -1 | Moy : 0 |

Fertilité taille courte

| | 83 | 84 | 86 | |
|---|---|---|---|---|
| VII 20 A2 | 3 | 4 | 4 | 4 |

Désignation : Regrat

VASSAL Planche XIV Côté A N° 127 Souche 1 2 3 (4) 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

D duveteux

Delsunne

N° ordre

Désignation : Regrat

VASSAL Planche 14 côté A N° 127 souche 1 2 3 (4) 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures (7) - sur limbe 8 .

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 . (3)

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) .

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

31-5-54 Delbune

N° ordre

Designation : Regrat

VASSAL Planche 14 côté A N° 127 souche 1 2 3 (4) 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Landier 18-6-55

N° ordre

Désignation Regrat

VASSAL planche 14 côté H N° 827 souche 1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
  limbe: glabre ~~(4)~~ - séteux (5) - velouté 6 Flgt
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
  révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
  tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3.

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -
  supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3).

J. Truet 20 JUIL 1956

13 JUIL 1956 Rougier

N° ordre

Désignation Regrat -

VASSAL planche 14 côté A N° 127 souche 1 2 3 (4) 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3.)
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Boniol
3-8-57

N° d'ordre

Désignation Regrat

VASSAL planche 14 côté A N° 47 souche 1 2 3 4 5

## GRAPPE

24
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

## BAIE

26
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.

33
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Bloch 20.9.56

Dénomination ......Regrot..................................................

Planche ....14....... côté ........A...... Rang ...127... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonial

18.12.56

N° d'ordre : . . . . . . . . Désignation: .REGRAT. . . . . . .

Origine : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 14 A.127. . Vign. . . . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - 2 - (3).

9 - $L_1$/ L. . . . . . . . . . . (1) - (2) - 3.

10 - $L_2$/ L. . . . . . . . . . . (1) - 2.

11 - Lobes . . . . . . . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3).

14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/ B. . . . . . 1 - 2 - (3).

18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - (2) - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle $L_3$ $L'_3$ : . . . . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Lhandier